

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Opis

Ovaj razdjelnik proizvodnje Delock prima DisplayPort signal sa stolnog ili prijenosnog računala i razvodi ga na dva spojena zaslona. Stoga se DisplayPort priključak može koristiti za pogon dva DisplayPort monitora. Oba izlaza mogu raditi u dva načina rada (DP++) pa se preko odgovarajućih prilagodnika mogu spojiti HDMI ili DVI monitori.



Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

Predmet br. 87691

EAN: 4043619876914
 Zemlja podrijetla: China
 Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x DisplayPort 20-polni ženski
 - 1 x DC 5 V priključak za napajanje
 - Izlaz:
 - 2 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.1 ili 1.2 za transport jednog strujanja (SST):
 - do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcaljenje)
 - DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
 - do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcaljenje ili prošireni prikaz)
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava audio i video signale
- Podržava Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Audio ulazni formati: 7.1 kanalni s frekvencijom uzorkovanja do 192 kHz
- Metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 71 x 61 x 21 mm
- Duljina: kabel napajanja USB Tipa-A > DC približne duljine 50 cm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \emptyset oko 2,1 mm
 - izvana: \emptyset oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm



Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan DisplayPort ženski
- DisplayPort kabel

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- USB kabel napajanja
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Izlaz:	2 x DisplayPort ženski
Ulaz:	1 x DisplayPort muški

Technical characteristics

Skup čipova:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Duljina:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Boja:	crne