

Delock DisplayPort 1.2 razdjelnik 1 x mini DisplayPort ulaz > 4 x DisplayPort uzlaza 4K

Opis

Ovaj Delock razdjelnik prima DisplayPort signal sa stolnog ili prijenosnog računala i razvodi ga na četiri spojena zaslona. Stoga se jedan DisplayPort priključak može koristiti za rad četiri DisplayPort monitora. Izlazi mogu raditi u dva načina rada (DP++) pa se preko odgovarajućih prilagodnika mogu spojiti HDMI ili DVI monitori.



30 cm

Predmet br. 87693

EAN: 4043619876938

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x mini DisplayPort 20-polni muški
 - 1 x 5 V DC utičnica
 - Izlaz:
 - 4 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.1 ili 1.2 za transport jednog strujanja (SST):
 - do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcaljenje)
 - DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
 - do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcaljenje ili prošireni prikaz)
 - maksimalno 4x 1920 x 1080 pri 60 Hz
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava audio i video signale
- Podržava Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Audio ulazni formati: 7.1 kanalni s frekvencijom uzorkovanja do 192 kHz
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 30 cm
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 143 x 67 x 23 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm
duljina: oko 9 mm


Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Izlaz:	4 x DisplayPort ženski
Ulaz:	1 x mini DisplayPort 20-polni muški 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Skup čipova:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Duljina:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Boja:	crne

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm