

Delock Splitter DisplayPort 1.2 1 x ingresso mini DisplayPort > 2 x uscita DisplayPort 4K

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento mini DisplayPort per azionare due monitor HDMI. Entrambe le uscite presentano funzionalità a doppia modalità (DP++), pertanto i monitor HDMI o DVI possono essere collegati ad adattatori adeguati.



30 cm

Nota

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort 1.2. Quando si utilizza Mac OS, viene visualizzata la stessa immagine su entrambe le porte (modalità specchio), non è possibile utilizzare entrambe le porte in modo indipendente.

Articolo n. 87695

EAN: 4043619876952

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
Ingresso: 1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio
Uscita: 2 x DisplayPort a 20 pin femmina
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifica
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
SST (Single-Stream Transport) DisplayPort 1.1 o 1.2:
fino a 1920 x 1080 a 60 Hz (mirror)
MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:
fino a 2560 x 1440 a 60 Hz o 3840 x 2160 a 30 Hz (mirror o esteso)
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Supporta Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formati di ingresso audio: 7.1 canali con frequenza di campionamento fino a 192 kHz
- Struttura di metallo
- Colore: nero

- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 30 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 67 x 23 mm


Requisiti di sistema

- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Output:	2 x DisplayPort femmina
Input:	1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Cable length incl. connector:	30 cm
Lunghezza:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Colour:	nero