

Delock Splitter HDMI 1 x ingresso HDMI > 2 x uscita HDMI 4K 30 Hz

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale HDMI da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento HDMI per azionare due monitor HDMI.



Articolo n. 87700

EAN: 4043619877003

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio
 - 1 x jack 5 V CC da 1,35 x 3,5 mm (opzionale)
 - Uscita:
 - 2 x HDMI-A a 19 pin femmina
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.3
- Indicatore LED
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 340 MHz
- Consumo: max. 2,5 W
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 60 cm


Requisiti di sistema

- Un porta HDMI femmina disponibile
- Cavo HDMI

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	-----------------------------

Interface

Output:	2 x HDMI-A femmina
Input:	1 x HDMI-A maschio 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	ca. 60 cm