

Delock HDMI-delare 1 x HDMI in > 2 x HDMI-ut 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en HDMI-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en HDMI-anslutning användas för att visa två HDMI-bildskärmar.



Artikelnummer 87700

EAN: 4043619877003

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A 19-stift hane
1 x 5 V DC-uttag 1,35 x 3,5 mm (tillval)
Utmatning:
2 x HDMI-A 19-stift hona
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.3
- LED indikator
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 340 MHz
- Strömförbrukning: max. 2,5 W
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 60 cm



Systemkrav

- En ledig HDMI-port hona
- HDMI-sladd

Paketets innehåll

- HDMI-splitter
- USB-strömkabel
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Specifikationer: | High Speed HDMI HDCP 1.3 |
|------------------|-----------------------------|

Interface

| | |
|------------|---|
| Utmatning: | 2 x HDMI-A hona |
| Inmatning: | 1 x HDMI-A hane 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Video bandwidth: | 340 MHz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Hölje färg: | svart |
| Höljets material: | Plast |
| Cable length incl. connector: | ca. 60 cm |