

Delock Divizor HDMI, 1 intrare HDMI > 2 ieșiri HDMI, 4K

Descriere scurta

Acest divizor de la Delock primește un semnal HDMI de la un PC sau de la un laptop și îl divizează către două afișaje conectate. Astfel, o conexiune HDMI poate fi utilizată pentru a opera două monitoare HDMI.



Nr. 87701

EAN: 4043619877010

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
Intrare:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x mufă c.c. de 5 V, 2,1 x 5,5 mm
Ieșire:
2 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.3
- Indicator cu LED
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lățime de bandă video de până la 340 MHz
- Consum energetic: max. 2,0 W
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ): ca. 63 x 54 x 18 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø ca. 2,1 mm
exterior: ø ca. 5,5 mm
lungime: ca. 9 mm


Cerinte de sistem

- Un port mamă HDMI liber
- Cablu HDMI

Pachetul contine

- Divizor HDMI
- Cablu de alimentare USB
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	-----------------------------

Interface

Output:	2 x HDMI-A mamă
Input:	1 x HDMI-A mamă 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m