

# Delock DisplayPort 1.2 razdjelnik 1 x DisplayPort ulaz > 2 x HDMI uzlaza 4K 30 Hz

## Opis

Ovaj razdvajač tvrtke Delock prikladan je za spajanje dvaju HDMI na računalo sa sučeljem DisplayPort. Dva monitora mogu se koristiti istovremeno na izlazima.

## Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče Displayport 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.



### Predmet br. 87720

EAN: 4043619877201

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
Ulaz:  
1 x DisplayPort 20-polni muški  
1 x USB Tipa Micro-B, ženski (5 V dovod napajanja)  
Izlaz:  
2 x HDMI-A 19-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Razlučivost 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Prijenos audio i video signala
- Boja: crno
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 25 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 61 x 49 x 11 mm

## Preuvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Jedan slobodan DisplayPort ženski
- DisplayPort kabel

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- USB kabel napajanja, duljina: cca 0,5 m
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Izlaz:	2 x HDMI-A ženski
Ulaz:	1 x DisplayPort muški 1 x USB Tipa Micro-B, ženski (5 V dovod napajanja)

## Technical characteristics

Skup čipova:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika
Cable length incl. connector:	25 cm
Duljina:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm