

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN και λειτουργία USB PD

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με λειτουργία Alt ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μια οθόνη μπορεί να διαχειριστεί στην έξοδο HDMI. Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση περιφερειακών και τις συνδέσεις δικτύου gigabit, καθώς επίσης και τη σύνδεση καρταναγνώστη SD, που συμπληρώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Με μια τροφοδοσία USB-C™, φορητοί υπολογιστές όπως το Macbook ή το Chromebook μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



Αρ. προϊόντος 87721

EAN: 4043619877218

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD / SDHC / SDXC / MMC
 - 1 x αρσενικό USB Type-C™
- Chipset: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ισχύς εξόδου: 4,5 W ανά θύρα (5 V / 0,9 A)
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W (20 V / 3 A)
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 116 x 46 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported memory card:	SD

Interface

Έξοδος:	1 x θηλυκός RJ45 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x υποδοχή SD 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Cable length incl. connector:	15 cm

Μήκος:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	ανθρακίτης