

# Delock USB dokkoló állomás kettős DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

## Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás összeköthető egy személyi számítógéppel egy USB-C™ vagy egy A-típusú USB porton keresztül és számos csatlakozási felület biztosít így. Két képernyőt lehet párhuzamosan működtetni a DisplayPort kimeneti portokon át. Hat beépített USB 3.2 Gen 1 port ad lehetőséget perifériák használatára. Továbbá mikrofon-, hangfal- és Gigabit hálózati kapcsolat lehetősége egészíti ki a dokkoló állomás szolgáltatásait.

### 4K 60 Hz UHD felbontás

Ultra-HD (4K) felbontás lehetséges akkor, ha egyetlen képernyőt használunk, valamint akkor, ha mindkét DisplayPort kimenetet használjuk egyszerre. Nem szükséges DisplayPort alternatív mód támogatás.

### Kibővített képernyő a Displaylink által

A Displaylink grafikai chip szettjének köszönhetően, lehetséges a tükrözött vagy kibővített képernyő funkció használata Windows és Mac OS operációs rendszereken.



## Tételszám 87728

EAN: 4043619877287

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

### • Csatlakozó:

Előlap:

- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
- 1 x 3,5 mm-es sztereó mikrofon jack-aljzat
- 1 x 3,5 mm-es sztereó hangszóró jack-aljzat

Hátlap:

- 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
- 2 x DisplayPort hüvely
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) B-típusú hüvely
- 1 x DC 20 V tápcsatlakozó

- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)  
Egy kijelző esetén akár 3840 x 2160 @ 60 Hz-en  
Két kijelző esetén akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy Kiterjesztett
- 1 x Főkapcsoló
- Szín: fekete
- Méret állvány nélkül (HxSzxM): kb. 190 x 78 x 38 mm

---

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Kimenet: 20 V / 2,25 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 1,7 mm  
kívül: ø kb. 4,75 mm  
hosszúság: kb. 9,5 mm

---

## Rendszerkövetelmények


- Mac OS 12.0.1 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval vagy
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB dokkolóállomás
- Kábel USB A-típusú apa – USB B-típusú apa, hosszúsága kb. 1 m
- Kábel USB-C™ apa - B-típusú USB apa, hossza kb. 1 m
- Tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Szín:	fekete
-------	--------