

# Delock USB Type-C™ 3.1 Dockingstation HDMI 4K 30 Hz + VGA + LAN + USB PD

## Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI oder VGA Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Ein integrierter USB Typ-A Port ermöglicht die Verwendung von Peripheriegeräten. Mit einem USB-C™ Netzteil können Notebooks wie das MacBook oder Chromebook während des Betriebs geladen werden.



**Artikel-Nr. 87731**

EAN: 4043619877317

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Frontseite:
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    - 1 x VGA 15 Pin Buchse
    - 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - Rückseite:
    - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
    - 1 x USB Type-C™ Stecker
- Auflösung:
  - HDMI bis 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  - VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Ausgangsleistung USB Typ-A Buchse: max. 4,5 W
- Eingangsleistung PD: max. 100 W
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C ~ 70 °C

- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 14 cm
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 103 x 52 x 16 mm

## Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Android 8.0 oder höher Linux Kernel 4.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-------------------------------	--

## Schnittstelle

Ausgang:	1 x RJ45 Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
-------------------------	---

## Physikalische Eigenschaften

Farbe:	weiß
--------	------