

# Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station HDMI 4K a 30 Hz + VGA + LAN + USB PD

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Un monitor può essere utilizzato con l'uscita HDMI o VGA. Una porta USB Tipo-A integrata consente l'uso di periferiche. Con un alimentatore USB-C™, laptop quali MacBook o Chromebook possono essere caricati durante il funzionamento.



**Articolo n. 87731**

EAN: 4043619877317

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - lato anteriore:
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
    - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
    - 1 x VGA a 15 pin femmina
    - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
  - lato posteriore:
    - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
    - 1 x USB Type-C™ maschio
- Risoluzione:
  - HDMI fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
  - VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Solo 1 monitor disponibile sull'adattatore
- Potenza di uscita USB Tipo-A femmina: max. 4,5 W
- Potenza d'ingresso PD: max. 100 W
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 45 °C
- Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 70 °C
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 14 cm

- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 103 x 52 x 16 mm

## Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

## Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	Android 8.0 o superiore Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Output:	1 x RJ45 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Colour:	bianco
---------	--------