

Delock Převodník Multi-AV na HDMI 4K 60 Hz pro montáž na stůl

Popis

Tento multifunkční převodník od Delocku umožňuje konverzi různých zdrojů na jeden HDMI signál. Vstupní signály jsou USB-C™ (DP Alt Mód), VGA s 3,5 mm audio, Mini DisplayPort a HDMI. Převodník je praktické řešení pro připojení různých audio / video zařízení k projektoru nebo TV s HDMI vstupem.

Montáž v konferenčním stolku je převodník ideálním řešením pro prezentace. Zařízení navíc obsahuje funkci nabíjení USB a propojení přes síť.



Číslo produktu 87733

EAN: 4043619877331

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor:

Vstup:

- 1 x mini DisplayPort 20 pinový samice
- 1 x HDMI-A 19 pin samice
- 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mód) samice
- 1 x VGA 15 pin samice s maticemi
- 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- 1 x DC 24 V napájecí konektor šroubovací
- 1 x RJ45 samice

Výstup:

- 1 x HDMI-A 19 pin samice
- 1 x USB Type-C™ samice s BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x USB Typ-A samice s BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x RJ45 samice

- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Rezlíšení (VGA vstup) až do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Automatické přepnutí nebo pomocí tlačítka

- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 184 x 96 x 80 mm


Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Výstup: 24 V / 1,5 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm

Obsah balení

- Převodník
- Montážní záslepka
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

Interface

Výstup:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 samice 1 x HDMI-A samice 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Vstup:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI-A samice 1 x mini DisplayPort 20 pinový samice 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x RJ45 samice 1 x USB Type-C™ samice 1 x VGA 15 pin samice 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm