

Delock Multi-AV - HDMI átalakító 4K 60 Hz asztali tartóban

Leírás

Ez a Delock több funkciós átalakító lehetővé teszi, hogy különböző forrásokat formáljunk egy HDMI jellé. A jel összetevői USB-C™ (DP Alt Mode), VGA 3,5 mm audióval, Mini DisplayPort és HDMI. Az átalakító doboz egy praktikus megoldás különböző hang és kép eszközök összekötésére egy HDMI bemenettel rendelkező kivetítővel vagy televízióval.

Egy irodai asztalra építve az átalakító egy ideális megoldás bemutatókhoz. Továbbá, az eszköz USB töltő funkcióval és egy továbbadási hálózati kapcsolattal is rendelkezik.



Tételszám 87733

EAN: 4043619877331

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:

Bemenet:

- 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely
- 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hüvely
- 1 x VGA 15 érintkezős hüvely csavaranyákkal
- 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- 1 x DC 24 V csavarozható (menetes) áram konnektor
- 1 x RJ45 hüvely

Kimenet:

- 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- 1 x USB Type-C™ hüvely BC1.2 5 V / 2,4 A-val
- 1 x USB A-típusú csatlakozóhüvely, BC1.2 specifikáció, 5 V / 2,4 A
- 1 x RJ45 hüvely

- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Felbontás (VGA-bemenet) Max. 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Automatikus vagy gombnyomásos kapcsolási mód

General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

Interface

Kimenet:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 hüvely 1 x HDMI-A hüvely 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Bemenet:	1 x HDMI-A hüvely 1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x RJ45 hüvely 1 x USB Type-C™ hüvely 1 x VGA 15 érintkezős hüvely 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hosszúság:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm