

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ για Κινητές Συσκευές 4K - HDMI / Hub / LAN / PD 3.0 με ένδειξη LED

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε μια κινητή συσκευή με μια θύρα USB-C™ DP Alt Mode ή μια θύρα Thunderbolt™ 3 και να παρέχει ποικιλία διεπαφών. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην έξοδο HDMI. Τρεις ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών. Η θύρα δικτύου gigabit επιτρέπει την σύνδεση στο δίκτυο.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 87 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Επιπλέον, παρέχει ενέργεια στις θύρες USB. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Ένδειξη με σχέδιο LED

Μόλις ο σταθμός σύνδεσης συνδεθεί μέσω της υποδοχής USB-C™, ανάβει μια ένδειξη LED στην κάτω άκρη σε ένα μοναδικό σχέδιο.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ειδικά κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 87742

EAN: 4043619877423

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 3 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό

- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 87 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Ένδειξη LED
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 75 x 75 x 19 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS 71.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	<p>Android 8.0 ή νεότερο</p> <p>Chrome OS 71.0 ή νεότερο</p> <p>Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο</p> <p>Mac OS 10.12 ή νεότερο</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	---

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-C αρσενικό
Συνδετήρας 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	<p>1 x Gigabit LAN RJ45 jack</p> <p>1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό</p>

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)
Χρώμα:	γκρί