

# Delock Διαχωριστής USB Τύπου-C™ (DP Alt Mode) προς 2 x DisplayPort MST / VXP

## Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για σύνδεση δύο οθονών θύρας DisplayPort σε υπολογιστή μέσω διεπαφής USB-C™ και λειτουργίας εναλλαγής υποστήριξης DisplayPort. Ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργούν δύο οθόνες από τις θύρες εξαγωγής.

### Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

### Τεχνολογία VXP

Εάν ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν υποστηρίζει MST, ενεργοποιείται η τεχνολογία ViewXrand™. Πολλαπλές οθόνες με ίδια ανάλυση αναγνωρίζονται ως μια μοναδική μεγάλη οθόνη, επιτρέποντας την αρχική οθόνη να εμφανιστεί σε πολλαπλές εξωτερικές οθόνες, π.χ. σε Mac OS. Η μέγιστη ανάλυση είναι 3840 x 1080 @ 60 Hz.

## Σημείωση

Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset M1.



### Αρ. προϊόντος 87754

EAN: 4043619877546

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
Είσοδος: 1 x USB Type-C™ αρσενικό  
Έξοδος: 2 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: VMM5220
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Υποστηρίζει HDR

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):  
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):  
έως 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)  
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):  
έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)  
DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):  
έως 3840 x 2160 @ 60 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61 x 49 x 12 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 ή νεότερο
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής USB-C™ (DP Alt Mode)
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

## Interface

Έξοδος:	2 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	25 cm
Μήκος:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 m