

Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook Pro / MacBook Air Thunderbolt™ 4 με Ανάλυση 5K / 100 W PD / Κόμβο 10 Gbps / LAN / Ήχο

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα MacBook Pro με δύο παρακαείμενες θύρες Thunderbolt™ 4. Μπορεί να συνδεθεί μια συσκευή Thunderbolt™ στη θύρα Thunderbolt™ 4 (διέλευση- pass-through). Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών. Συνδέσεις για ακουστικά και δίκτυο Gigabit ολοκληρώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Θύρα Thunderbolt™ 4


Όλες οι συσκευές Thunderbolt™, όπως σταθμοί σύνδεσης, SSD ή οθόνες, μπορούν να συνδεθούν στο Thunderbolt™ 4 με έναν σύνδεσμο διέλευσης -pass-through. Επιπρόσθετα, το Thunderbolt™ υποστηρίζει Λειτουργία Εναλλαγής DP, επιτρέποντας τις οθόνες HDMI, DisplayPort ή DVI να συνδεθούν με κατάλληλους αντάπτορες. Αυτή η θύρα επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση του MacBook, εφόσον επίσης υποστηρίζεται η λειτουργία Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με έως και 100 watt.

Κενό για MagSafe 3

Ο σταθμός σύνδεσης είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένος με ένα κενό στο σημείο όπου βρίσκεται η θύρα φόρτισης MagSafe στο MacBook. Αυτό επιτρέπει στην παροχή ενέργειας του MagSafe να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, ακόμα κι αν χρησιμοποιείται ο σταθμός σύνδεσης Delock στο MacBook.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στη θήκη με το laptop και να χρησιμοποιηθεί όπως χρειάζεται.



Αρ. προϊόντος 87757

EAN: 4043619877577

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x Thunderbolt™ 4, αρσενικό
 - 1 x Thunderbolt™ 4 θηλυκό (διέλευση)
 - 2 x USB 5 Gbps τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
- Ανάλυση έως και 5120 x 2880 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 100 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Κενό για σύνδεσμο φόρτισης MagSafe 3
- Χρώμα: γκρι / μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 108 x 29 x 13 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 16" (2021), MacBook Air (M2 2022) με δύο παρακείμενες θύρες Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	mirror and extend
--------------	-------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	2 x Thunderbolt™ 4, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Thunderbolt™ 4 θηλυκό (διέλευση)
σύνδεσμος 3:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	108 mm
Width:	29 mm
Height:	13 mm
Χρώμα:	γκρί / μαύρο