

Delock Μη αυτόματος διακόπτης 2 θυρών VGA διπλής κατεύθυνσης

Περιγραφή

Αυτός ο υπερκατευθυντικός διακόπτης 2 θυρών VGA της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών με θύρες VGA. Ο διακόπτης παρέχει δύο διαφορετικές εφαρμογές.

1. Δύο συσκευές με σύνδεση VGA, π.χ. οθόνες ή προτζέκτορες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σύνδεση VGA ενός υπολογιστή.

2. Μία συσκευή με θύρα VGA, π.χ. μια οθόνη ή ένας προτζέκτορας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο υπολογιστές με σύνδεση VGA.



Αρ. προϊόντος 87758

EAN: 4043619877584

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 3 x VGA θηλυκό
- 2 μηχανικά κουμπιά
- Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Πλαστικό περίβλημα
- Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 112 x 71 x 32 mm (χωρίς το κουμπί)
- Χρώμα: ασημί / μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα VGA
- Καλώδια σύνδεσης VGA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
Προδιαγραφές:	VGA
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Style:	Tischgerät
Switchover:	4 x switch button for device 1, 2, 3, 4

Interface

σύνδεσμος :	2 x VGA 15 Pin female
-------------	-----------------------

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	180.5 mm
Width:	89 mm
Height:	50 mm