

Delock Gigabit Ethernet Switch 4 Port PoE + 1 SFP

Popis

Tento Gigabitový Ethernetový Switch od Delocku může být použit k připojení různých síťových komponentů. Čtyři porty RJ45 podporují napájení přes Ethernet (PoE) v souladu s normou IEEE802.3af / 802.3at, takže mohou dodávat proud po síťovém kabelu do zařízení podporujících PoE, jako je například IP kamera nebo splitter PoE. Přídavný slot SFP umožňuje rozšíření sítě o jedno optické vlákno.



Číslo produktu 87765

EAN: 4043619877652

Země původu: China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 4 x RJ45 samice PoE
 - 1 x SFP slot pro 1 Gbps SFP modul
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
- Výstupní napájení: max. 30 W na jeden port, max. 60 W celkem
- Rychlost přenosu dat až 1 Gbps
- LED indikátor pro připojení a aktivity
- Podporuje IEEE 802.3at PoE+
- Fantomový výkon (režim A, páry 1/2 a 3/6)
- Kovová skříňka
- S pasivním chlazením (bez ventilátoru)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 153 x 87 x 29 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájecí zdroj s IEC konektorem
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: stejnosměrný DC 48,0 V / 1,35 A
- Zem vně, plus uvnitř

- Rozměry:
vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systemové požadavky

- Zařízení s jedním volným portem RJ45

Obsah balení

- PoE switch
- Externí napájecí zdroj
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Výstup:	4 x RJ45 female (PoE)
Vstup:	1 x SFP samice 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	153 mm
Width:	87 mm
Height:	29 mm

Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	48.0 V / 1.35 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm