

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort till 2 x DisplayPort MST

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa två DisplayPort-bildskärmar.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan anslutna skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.

Dual Mode DP++

Utgångarna är flerlägeskapabla (DP++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.



Artikelnummer 87768

EAN: 4043619877683

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x DisplayPort hane
 - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmatning:
 - 2 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifikation
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmning överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST) + DSC:

2 skärmar: upp till 5120 x 2880 @ 60 Hz

DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):

2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Överför ljud- och videosignaler
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 61 x 49 x 12 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- En ledig DisplayPort-port hona
- Laddare 1 x USB Type-A 5 V / 1 A

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	20 cm
Längd:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm