

# Delock Divisor DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort a 3 x HDMI MST

## Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal de DisplayPort de un PC o portátil y lo divide en tres pantallas conectadas. De este modo, se puede utilizar una conexión DisplayPort para operar tres monitores HDMI.

### Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

### Alta resolución

Debido al mayor ancho de banda de DisplayPort 1.4, se admiten un total de tres monitores con resolución 4K (3840 x 2160).



## Número de elemento 87770

EAN: 4043619877706

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x DisplayPort macho
    - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 3 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: VMM5300
- Especificación DisplayPort 1.4
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - 3 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

Transporte multiseñal (MST) DisplayPort 1.4 + DSC:

3 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 12,5 cm
- Dimensiones sin cable (LxANxAL): aprox. 105 x 43 x 14 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cargador 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

---

## Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Especificación técnica:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Salida:	3 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x DisplayPort macho 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Longitud:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Color:	negro