

# Delock Stație de andocare USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port USB-C™ sau USB de Tip-A și prevede o varietate de interfețe. Două monitoare pot fi operate simultan la porturile de ieșire HDMI. Patru porturi USB 2.0 încorporate și două porturi USB 3.2 Gen 1 permit utilizarea periferică, iar conexiunile pentru microfon și difuzor și rețeaua Gigabit completează caracteristicile.

**Nr. 87771**

EAN: 4043619877713

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Rezoluție Full HD

Rezoluția Full HD (1080p) este posibilă atunci când utilizați un singur monitor și atunci când utilizați ambele ieșiri HDMI simultan.

## Ecran extins prin Displaylink

Datorită chipset-ului grafic Displaylink, este posibil să utilizați funcții de ecran în oglindă și extinse pe sistemele de operare Windows și Mac OS.

## Detalii tehnice

### • Conectori:

partea din față:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2

1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm

1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm

partea din spate:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-B mamă

1 x fișă tată de c.c. 5 V

2 x HDMI-A mamă

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă

4 x USB 2.0 Tip-A mamă

### • Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

Afișaj unic: până la 2560 x 1440 @ 50 Hz  
Afișaj dublu: până la 2048 x 1152 @ 60 Hz

- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins (sub Windows poate fi oglindit doar un afișaj, cel de-al doilea este extins)
- Culoare: negru / alb
- Dimensiuni fără suport (LxlxI): aprox. 190 x 78 x 38 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Leșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 1,7 mm  
exterior: ø aprox. 4,75 mm  
lungime: aprox. 9,5 mm

---

## Cerinte de sistem



- Mac OS 10.15.5 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

---

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB
- Cablu USB Tip-B tată la USB Tip-A tată (cu adaptor la USB Type-C™ tată), lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--------------------------------------------