

# Delock Bezdrátový adaptér displeje USB Type-C™, Full HD - HDMI + VGA s čtečkou karet a USB rozbočovačem

## Popis

Tento adaptér značky Delock lze používat k bezdrátovému přenosu audio a video signálů ve formátu 1080p na vzdálenost až 10 m. Vysílač stačí jen připojit k portu USB Type-C™ na zařízení a přijímač přes kabel HDMI nebo VGA k TV, projektoru nebo obdobnému zařízení. Oba video výstupy lze používat k zobrazení signálu na dvou displejích současně.

### Integrovaná čtečka karet a USB rozbočovač

Dva integrované porty USB Typu-A umožňují použití periférií a sloty SD a Micro SD umožňují používání paměťových karet.

### Snadná přeprava

Při přepravě lze jednotku vysílače snadno vložit do zahloubení v tělese jednotky přijímače, kde budou obě součásti přidrženy u sebe magnetem.

### Plug & Play

Po připojení obou částí zařízení bude spojení navázáno automaticky. Není třeba instalovat žádné ovladače ani provádět žádná nastavení.



## Číslo produktu 87775

EAN: 4043619877751

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

### • Konektor:

Vysílač:

1 x USB Type-C™ samec

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice

1 x SD slot

1 x Micro SD slot

Přijímač:

1 x HDMI-A samice

1 x VGA samice

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

- 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
- Rozlišení:  
HDMI až 1920 x 1080 @ 60 Hz  
VGA až 1920 x 1080 @ 60 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: Zrcadlený nebo Rozšířený; rozšířený může být jen jeden monitor; všechny ostatní jsou zrcadlené.
- Šířka pásma: 5 GHz, provozní rozsah až do 10 m
- Lze použít dvě paměťové karty najednou
- Barva: černá
- Délka kabelu: cca. 15 cm
- Rozměry vysílač (DxŠxV): cca. 111 x 56 x 13 mm
- Rozměry přijímač (DxŠxV): cca. 115 x 61 x 22 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3
- Volný USB Typ-A port samice (napájení)

---

## Obsah balení

- Vysílač
- Přijímač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,8 m
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

## Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x SD slot 1 x Micro SD slot 1 x HDMI-A samice 1 x VGA samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	15 cm
Barva:	černá