

# Delock Adaptador USB Type-C™ Dual HDMI con 4K 60 Hz y puerto USB

## Descripción

Este adaptador de Delock se puede conectar a un ordenador, portátil o dispositivo móvil con un puerto USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3. Dos monitores, proyector o televisores pueden funcionar en las salidas HDMI simultáneamente.

### Resolución 4K 60 Hz UHD

Si se utiliza un puerto HDMI del adaptador, se dispone de una resolución máxima de 4K 60 Hz. Si se utilizan ambos puertos al mismo tiempo, la resolución máxima por monitor es de 4K 30 Hz.

### Puerto USB Tipo-A adicional

Se puede conectar una memoria USB, un ratón o un teclado al puerto USB Tipo-A para convertir el smartphone en una estación de trabajo para la oficina en casa.

### Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador MST y admite la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. Esto permite que múltiples monitores se combinen en una gran pantalla. La resolución máxima para la reproducción simultánea en dos o tres monitores depende del sistema y del hardware conectado.

### Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y a su robusta carcasa, este adaptador Delock es especialmente adecuado para viajar. Se puede simplemente empaquetar en el bolso junto con la laptop y utilizarlo según sea necesario.

## Nota

Solo se puede conectar un monitor externo adicional a dispositivos MacBook con chipset M1, M2 y M3. Los dispositivos MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro y M3 Max pueden conectar dos o más monitores externos adicionales. Más información en [www.apple.com](http://www.apple.com).



**Número de elemento 87780**

EAN: 4043619877805

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

---

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho
  - 2 x HDMI hembra
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
- Resolución máxima:
  - 1 pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Reflejada o Extendida, con Mac OS y Chrome sólo se puede ampliar un monitor, todos los demás se pueden ampliar
- Compatible con HDCP
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mb/s (USB Tipo-A)
- 1 x Indicador LED
- Carcasa metálica
- Color: gris
- Longitud del cable: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 90 x 30 x 11 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS 87.0 o superior
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 11.0.1 o superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador
- Manual del usuario

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 o superior Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
Indicador LED:	1 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x HDMI-A female
conector 3:	1 x USB 2.0 Tipo-A hembra

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	15 cm
Longitud:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Color:	gris