

Delock USB Type-C™ Dual HDMI adapter s 4K 60 Hz i USB ulazom

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock može se spojiti na računalo, prijenosnik ili mobilni uređaj s ulazom USB-C™ DP Alt Mode ili Thunderbolt™ 3. Istovremeno se mogu koristiti dva monitora, projektor ili TV-a na HDMI izlazima.

4K 60 Hz UHD rezolucija

Ako se koristi jedan HDMI ulaz adaptera, dostupna je maksimalna rezolucija od 4K 60 Hz. Ako se oba ulaza koriste istovremeno, maksimalna rezolucija po monitoru je 4K 30 Hz.

Dodatni USB Tipa-A ulaz

USB memorija, miš ili tipkovnica mogu se spojiti na USB Tipa-A ulaz kako bi se pametni telefon pretvorio u radnu stanicu kućnog ureda.

Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST koncentrador koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslone. Maksimalna rezolucija za istovremenu reprodukciju na dvama ili trima monitorima ovisi o sustavu i priključenom hardveru.

Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delockov adapter posebno je prikladan za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom i koristiti na željeni način.

Napomena

Samo jedan dodatni vanjski monitor može se spojiti na MacBook uređaje s M1, M2 i M3 čipsetom. MacBook uređaji s M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro i M3 Max čipsetom mogu spojiti dva ili više dodatnih vanjskih monitora. Dodatne informacije dostupne su na www.apple.com.



Predmet br. 87780

EAN: 4043619877805

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 2 x HDMI ženski
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
- Maksimalna razlučivost:
 - 1 zaslon: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 zaslona: do 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno, sa sustavima Mac OS i Chrome može se nadograditi samo jedan monitor, a svi ostali se zrcale
- Podržava HDCP
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mb/s (USB Tipa-A)
- 1 x LED indikator
- Metalno kućište
- Boja: siv
- Duljina kabela: oko 15 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 90 x 30 x 11 mm

Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS 87.0 ili noviji
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 11.0.1 ili noviji
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Adapter
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 ili noviji Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
LED indikator:	1 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB Type-C™ muški
Priključak 2:	2 x HDMI-A female
priključak 3:	1 x USB 2.0 Tipa-A ženski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	15 cm
Duljina:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Boja:	siv