

Delock Adaptor HDMI Dual USB Type-C™ cu 4K 60 Hz și port USB

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi conectat la un computer, laptop sau dispozitiv mobil cu un DP Alt Mode USB-C™ sau un port Thunderbolt™ 3. Două monitoare, proiector sau televizoare pot fi operate simultan la ieșirile HDMI.

Rezoluție 4K 60 Hz UHD

Dacă este utilizat un port HDMI al adaptorului, este disponibilă o rezoluție maximă de 4K 60 Hz. Dacă ambele porturi sunt utilizate în același timp, rezoluția maximă pe monitor este de 4K 30 Hz.

Port USB Tip-A suplimentar

O memorie USB, un mouse sau o tastatură pot fi conectate la portul USB de Tip-A, pentru a transforma smartphone-ul într-o stație de lucru pentru biroul de acasă.

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale rezistente, acest adaptor Delock este potrivit pentru călătorii. Poate fi, pur și simplu, depozitat în geantă împreună cu laptopul și folosit la nevoie.

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la www.apple.com.

**Nr. 87780**

EAN: 4043619877805

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 2 x HDMI mamă
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
- Rezoluție maximă:
 - 1 afișaj: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 afișaje: până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindit sau extins, cu Mac OS și Chrome un singur monitor poate fi extins, toate celelalte sunt oglindite
- Acceptă HDCP
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mb/s (USB Tip-A)
- 1 x indicator cu LED
- Carcasă din metal
- Culoare: gri
- Lungime cablu: aprox. 15 cm
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 90 x 30 x 11 mm

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 87.0 sau superior
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 11.0.1 sau superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 sau superior Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	1 x USB 2.0 Tip-A mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	15 cm
Lungime:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Colour:	gri