

Delock USB Type-C™ Dual HDMI adapter 4K 60 Hz és USB portokkal

Leírás

Ez a Delock adapter összeköthető egy számítógéphez, laptopoz vagy mobil eszközhöz, mely rendelkezik egy USB-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 porttal. Egyidőben két képernyő, kivetítő vagy televízió üzemeltethető a HDMI kimeneteken.

4K 60 Hz UHD felbontás

Amennyiben az adapter egyik HDMI portja használatban van, 4K 60 Hz maximum felbontás elérhető. Ha mindkét port egyidőben használatban van, akkor a monitoronkénti maximum felbontás 4K 30 Hz.

További A-típusú USB port

Egy USB memória, egér vagy klaviatúra köthető az A-típusú USB portba, így az okostelefon otthoni munkaállomássá alakítható.

Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítéssé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatakor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hadvertől.

Kicsi tartós segítő

Kis méretének és biztos keretének köszönhetően ez a Delock adapter különösen alkalmas utazáshoz. Könnyen elhelyezhető a laptop táskába és igény szerint használható.

Megjegyzés

Csak egy további külső monitor csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1, M2 és M3 chip-készlettel. Azokhoz a MacBook eszközökhöz, melyek M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro és M3 Max chip-készlettel rendelkeznek, kettő vagy több további külső monitor csatlakoztatható. További információk elérhetők: www.apple.com.



Tételszám 87780

EAN: 4043619877805

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ dugó
 - 2 x HDMI hüvely
 - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely
- Maximális felbontás:
 - 1 lejátszó: akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 lejátszó: akár 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy bővített, Mac OS és Chrome rendszerekben csak egy képernyő bővíthető, a többi tükröztethető
- Támogatja a HDCP használatát
- Akár 480 Mb/s sebességű adatátvitel (USB A-típusú)
- 1 x LED jelzőfény
- Fémburkolat
- Szín: szürke
- Kábelhossz: kb. 15 cm
- Méretek (HxSzxM): kb. 90 x 30 x 11 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 10.0 vagy újabb
- Chrome OS 87.0 vagy újabb
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Linux Kernel 5.4 vagy újabb
- Mac OS 11.0.1 vagy újabb
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Adapter
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 vagy újabb Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
LED kijelző:	1 x

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	2 x HDMI-A female
csatlakozó 3:	1 x USB 2.0 A-típusú hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	15 cm
Hosszúság:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Szín:	szürke