

Delock Mini stație de andocare Thunderbolt™ 3 8K - DisplayPort/ HDMI /USB/LAN/Audio/PD 3,0

Descriere scurta

Această mini stație de andocare Thunderbolt™ 3 de la Delock poate fi conectată la un computer cu un port Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Ieșirea DisplayPort permite conectarea unui afișaj 8K, ieșirea HDMI o conexiune a unui afișaj 4K, două monitoare cu rezoluție 4K pot fi operate simultan. Două porturi USB încorporate permit utilizarea perifericelor, conexiunile pentru căști și rețeaua gigabit completează caracteristicile.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Astfel stația de andocare acceptă o rezoluție maximă de până la 4K 60 Hz pe monitor.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare.

Plug & Play

Acest dispozitiv poate fi, pur și simplu, conectat și este imediat gata de utilizare. Nu este nevoie de alimentare suplimentară atunci când utilizați stația de andocare.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcusei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul sau tableta și folosit după cum este necesar.



Nr. 87789

EAN: 4043619877898

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 tată
 - 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x DisplayPort mamă
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
 - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - DisplayPort de până la 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort + HDMI de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- Acceptă HDCP 2.2
- Acceptă HDR
- Mufă de căști: detectare automată OMTP sau CTIA standard
- Plug & Play
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- 2 x Indicator cu LED
- Culoare: negru
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 100 x 100 x 25 mm

Cerinte de sistem

- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață Thunderbolt™ 3
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Indicator cu LED:	2 x

Interface

Conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 tată
Conector 2:	1 x DisplayPort mamă 1 x HDMI mamă
connector 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 4:	1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Cable length:	20 cm
Lungime:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Colour:	negru