

# Delock Thunderbolt™ 3 Minidockningsstation 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

## Beskrivning

Thunderbolt™ 3 mini dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med en Thunderbolt™ 3-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. DisplayPort-utmatningen gör det möjligt att ansluta en 8K-skärm, HDMI-uttaget matar ut en anslutning för en 4K-skärm, två skärmar med 4K-upplösning kan också anslutas samtidigt. Två inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustning, anslutningar för hörlurar, Gigabit-nätverk samt SD-kortläsare kompletterar utrustningen.



Certified

### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Dockningsstationen stödjer således en maximal upplösning på upp till 4K 60 Hz per skärm.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 60 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning.

### Plug & Play

Den här enheten kan enkelt anslutas och är redo för användning omedelbart. Ingen ytterligare strömförsörjning behövs när den är ansluten till dockningsstationen.

### Liten och stabil stödustrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt



**Artikelnummer 87789**

EAN: 4043619877898

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

---

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 hane
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
  - 1 x DisplayPort hona
  - 1 x HDMI-A hona
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
  - 1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
  - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Intel Titan Ridge
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - DisplayPort upp till 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - HDMI upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort + HDMI upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- Stödjer HDCP 2.2
- Stödjer HDR
- Hörlursjack: automatisk identifiering enligt OMTP eller CTIA-standard
- Plug & Play
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- 2 x LED indikator
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 100 x 100 x 25 mm

---

## Systemkrav

- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

---

## Paketets innehåll

- Thunderbolt™ 3 dockningsstation

- Bruksanvisning

## Bilder



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funktion:                   | Plug & Play<br>HDR / HDR10   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Mac OS 11.2.3 or above<br>Windows 11 |
| LED indikator:              | 2 x  |

## Interface

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x Thunderbolt™ 3 hane               |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hona<br>1 x HDMI hona |
| kontakt 3: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack             |
| kontakt 4: | 1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt   |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Höljets material: | Plast  |
| Kabellängd:       | 20 cm  |
| Längd:            | 100 mm |
| Width:            | 100 mm |
| Height:           | 25 mm  |
| Färg:             | svart  |