

Delock Splitter DisplayPort 1.4 1 x ingresso DisplayPort > 4 x uscita DisplayPort

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o laptop, suddividendolo in quattro display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento DisplayPort per azionare quattro monitor DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)


Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

Dual Mode DP++

Le uscite presentano funzionalità a doppia modalità (DP++), pertanto i monitor HDMI o DVI possono essere collegati ad adattatori adeguati.

Alta risoluzione

Grazie alla maggiore larghezza di banda del DisplayPort 1.4, vengono supportati un totale di quattro monitor con risoluzione 4K (3840 x 2160).



Articolo n. 87794

EAN: 4043619877942

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x DisplayPort maschio
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
 - Uscita:
 - 4 x DisplayPort femmina
- Chipset: VMM5330, VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifica
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)

- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
4 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4 + DSC:
2 display: fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz
4 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 25 cm
- Dimensioni senza cavo (LxPxA): ca. 105 x 66 x 15 mm

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un porta DisplayPort femmina disponibile
- Caricatore 1 x USB Tipo-A 5 V / 2 A

Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Output:	4 x DisplayPort femmina
Input:	1 x DisplayPort maschio 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	25 cm
Lunghezza:	105 mm
Width:	66 mm
Colour:	nero