

# Delock DisplayPort 1.4 Delare 1 x DisplayPort-in > 4 x DisplayPort-ut

## Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till fyra anslutna displayer. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa fyra DisplayPort-bildskärmar.

### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan ansluta skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.

### Dual Mode DP++

Utgångarna är flerlägeskapabla (DP++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.

### Hög upplösning

Tack vare den högre bandbredden i DisplayPort 1.4 ges stöd för upp till fyra skärmar med 4K upplösning (3840 x 2160).



## Artikelnummer 87794

EAN: 4043619877942

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 1 x DisplayPort hane
    - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
  - Utmatning:
    - 4 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: VMM5330, VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifikation
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmning överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)

- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz  
4 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz  
DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST) + DSC:  
2 skärmar: upp till 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz  
4 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 25 cm
- Storlek utan kabel (LxBxH): ca. 105 x 66 x 15 mm


## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- En ledig DisplayPort-port hona
- Laddare 1 x USB Type-A 5 V/2 A

## Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- USB-strömkabel, längd: ca 1 m
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Utmatning:	4 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	25 cm
Längd:	105 mm
Width:	66 mm
Färg:	svart