

# Delock D-Sub 9 ρη αρσενικό με περίβλημα IP67 αδιάβροχο

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος D-Sub της Delock είναι κατάλληλος για τοποθέτηση κόλλησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καλωδίων. Το αδιάβροχο περίβλημα IP67 προστατεύει τα καλώδια συνδέσεων από την υγρασία και είναι ιδανικό για χρήση σε πίνακες χειρισμού.

## Εύκολη εγκατάσταση

Τα καλώδια συνδέσεων μπορούν να διαπεράσουν το περίβλημα και να συνδεθούν στην επαφή συγκόλλησης του συνδέσμου D-Sub. Τα καλώδια συνδέσεως συγκόλλησης τοποθετούνται μαζί με τον σύνδεσμο στο περίβλημα.



## Αρ. προϊόντος 87802

EAN: 4043619878024

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική (2 σειρές)
  - 1 x 9 ακίδων τοποθέτησης
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4 - 9 mm
- Κόκκινο σφράγισμα σιλικόνης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -45 °C ~ 105 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό περιβλήματος: PA66
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 41 x 22 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- D-Sub 9 ακίδων, αρσενική
- Περίβλημα

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική (2 σειρές)
Συνδετήρας 2:	1 x 9 ακίδων τοποθέτησης

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-45 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PA66
Μήκος:	80 mm
Width:	41 mm
Height:	22 mm
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	4-9 mm