

# Delock D-Sub HD de 26 pines hembra con carcasa IP67 resistente al agua

## Descripción

Este conector hembra D-Sub de Delock es adecuado para el ensamblaje de soldadura y se puede usar para el ensamblaje del cable. La carcasa impermeable IP67 protege los cables de la humedad y es ideal para su uso en armarios de distribución.

## Fácil instalación

Los hilos del cable pueden introducirse a través de la carcasa y conectarse a los contactos de soldadura del conector D-Sub. Los hilos de cable soldados se montan junto con el conector en la carcasa.



## Número de elemento 87809

EAN: 4043619878093

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas)
  - 1 x 26 pin de soldadura
- Clase de protección: IP67
- Diámetro del cable: aprox. 9 mm
- Sellado de silicona rojo
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C ~ 105 °C
- Color: negro
- Material de la carcasa: PA66
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 49 x 22 mm

## Contenido del paquete

- D-Sub HD de 26 pines hembra
- Carcasa

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas)
Conector 2 :	1 x 26 pin de soldadura

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-45 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	PA66
Longitud:	80 mm
Width:	49 mm
Height:	22 mm
Color:	negro
Diámetro del cable:	9 mm