

# Delock 26-pinowe żeński złącze D-Sub HD z wodoodporną obudową IP67

## Opis

żeński wtyk D-Sub Delock można lutować i wykorzystywać w budowie kabli. Wodoodporna obudowa IP67 chroni przewody przed wilgocią i jest idealna do stosowania w szafach sterowniczych.

## Łatwa instalacja

Żyły kabla można przeprowadzić przez obudowę i połączyć z lutowanymi stykami złącza D-Sub. Lutowane żyły kabla mocuje się razem ze złączem do obudowy.



## Numer artykułu 87809

EAN: 4043619878093

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 26-pinowe D-Sub HD żeński (3 rzędy)
  - 1 x 26 wtyk lutowany
- Klasa ochrony: IP67
- Średnica kabla: ok. 9 mm
- Czerwone silikonowe uszczelnienie
- Temperatura robocza: -45 °C ~ 105 °C
- Kolor: czarny
- Materiał obudowy: PA66
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 49 x 22 mm

## Zawartość opakowania

- 26-pinowe D-Sub HD żeński
- Obudowa

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x 26-pinowe D-Sub HD żeński (3 rzędy)
Złącze 2:	1 x 26 wtyk lutowany

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-45 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	PA66
Długość:	80 mm
Width:	49 mm
Height:	22 mm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	9 mm