

Delock D-Sub HD 26 pini mamă cu carcasă IP67 rezistentă la apă

Descriere scurta

Acest conector D-Sub mamă de la Delock este potrivit pentru asamblarea prin lipire și poate fi utilizat pentru asamblarea cablurilor. Carcasa IP67 rezistentă la apă protejează firele de cablu de umiditate și este ideală pentru utilizarea în dulapurile de distribuție.

Instalare ușoară

Firele de cablu pot fi introduse prin carcasă și conectate la contactele îmbinate ale conectorului D-Sub. Firele de cablu îmbinate sunt montate împreună cu conectorul pe carcasă.



Nr. 87809

EAN: 4043619878093

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x D-Sub HD, 26 pini mamă (3 rânduri)
 - 1 x 26 conectori de lipire
- Clasă de protecție: IP67
- Diametru cablu: ca. 9 mm
- Silicon de etanșare roșu
- Temperatură în stare de funcționare: -45 °C ~ 105 °C
- Culoare: negru
- Material carcasă: PA66
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 80 x 49 x 22 mm

Pachetul contine

- D-Sub HD, 26 pini mamă
- Carcasă

Imagini



Interface

| | |
|-------------|--|
| Conector 1: | 1 x D-Sub HD, 26 pini mamă (3 rânduri) |
| Conector 2: | 1 x 26 conectori de lipire |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -45 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------|
| Material carcasă: | PA66 |
| Lungime: | 80 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 22 mm |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 9 mm |