

Delock Garnitură de etanșare a unui cablu de 6,4 mm cu rezistență la deformare și protecție la îndoire, carcasă impermeabilă împotriva prafului (IP67) confecționată din aluminiu

Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a unui cablu de la Delock permite o etanșare rezistentă la praf și apă a carcasei pentru cabluri conductoare și tuburilor electrice.

Protecție suplimentară prin reducerea uzurii

Dispozitivul cu reducere a uzurii cu șurub, fixează cablul și îl protejează de îndoirea excesivă, de exemplu, la mecanism. Cablul rămâne în poziția inițială chiar și în timpul vibrațiilor și nu poate cădea.

IP67 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.

**Nr. 87823**

EAN: 4043619878239

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Clasă de protecție: IP67
- Decupaj panou (diametru): cca 16,7 mm
- Diametru cablu: ca. 6,4 mm
- Tip filet: M20*1mm
- Dimensiunii (Ø x L): aprox. 22,8 x 55,3 mm
- Material: aluminiu
- Culoare: verde / argintiu

Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x RJ45 mamă
Conector 2:	1 x conexiune sudată

Physical characteristics

Diameter:	20 mm
Lungime:	58 mm
Colour:	verde argintiu