

Delock Kabelgenomföring 6,4 mm med dragavlastning och böjskydd, damm- och vattentätt hölje (IP67), tillverkad av aluminium

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en damm- och vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

IP67 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 87823

EAN: 4043619878239

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse


Specifikationer

- Skyddsklass: IP67
- Panelutskärning (diameter): ca. 16,7 mm
- Kabelldiameter: ca. 6,4 mm
- Trådtyp: M20*1mm
- Mått (Ø x L): ca. 22,8 x 55,3 mm
- Material: aluminium
- Färg: grön / silver

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x RJ45 hona
Kontakt 2:	1 x lödningsanslutning

Physical characteristics

Diameter:	20 mm
Längd:	58 mm
Färg:	grön silver