


Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκή προς LSA Cat.6A με LED

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυτία επιφάνειας τοποθέτησης.

Με LED

Μια ένδειξη LED είναι ενσωματωμένη στη μονάδα Keystone για να κάνει πιο εύκολη την εύρεση της μονάδας σε έναν καταναμητή με τη χρήση ενός καλωδίου δοκιμής. Ανάλογα με το καλώδιο δοκιμής, η ένδειξη LED ανάβει πράσινη ή κόκκινη.



Αρ. προϊόντος 87856

EAN: 4043619878567

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x RJ45 θηλυκό (8P/8C) >
 - 1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ένδειξη LED: πράσινο (ενεργό) / κόκκινο (παθητικό)
- Θωρακισμένο (STP)
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (24 - 22 AWG)
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
- Χρώμα: ασημί / λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 38 x 20 x 16 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Δεματικό

Εικόνες



active



passive



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 22 AWG
Προδιαγραφές:	Cat. 6A

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
Shielding:	STP
Μήκος:	38 mm
Width:	20 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	ασημί / λευκό