

# Delock Optička razdjelna kutija za unutarnju i vanjsku primjenu, IP55 vodootporna, zaključavanje, 6 ulaza, siva

## Opis

Ova razdjelna distribucijska kutija tvrtke Delock sa zaključavanjem može se koristiti za zidnu ugradnju te služi kao zaštitno kućište za optičke kabele i spojnice. Razdjelna kutija može smjestiti do šest SC Duplex ili LC Quad spojki.

### S ladicom za spajanje

Integrirana ladica za spajanje omogućuje uredno usmjeravanje pojedinačnih vlakana za optimalan prijenos svjetlosnih signala. Osim toga, ladica je savršena za mehaničko spajanje i spajanje fuzijom.

### S kabelskim uvodnicama - IP55 otporan na prašinu i vodu

Razdjelna kutija ima dvije kabelske uvodnice PG21 s više brtvenih umetaka i jednu kabelsku uvodnicu PG13.5 s jednim brtvenim umetkom. Brtva pruža povećanu zaštitu od prljavštine i vlage za spajanje optičkih kabela unutra i van.



## Predmet br. 87900

EAN: 4043619879007

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Optička razdjelna kutija za FTTH primjene
- 6 utora za SC Duplex ili LC Quad spojke
- Postavljanje na zid
- Može se zaključati
- S ladicom za spajanje
- 1 x PG13.5 kabelska uvodnica s jednim brtvenim umetkom za kabel promjera 6 - 12 mm
- 2 x PG21 kabelska uvodnica s 12 višestrukih brtvenih umetaka za kabel promjera 2 mm
- Prikladno za vanjsku i unutarnju uporabu
- Stupanj zaštite: IP55
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 75 °C
- Kućište boja: siv
- Materijal kućišta: ABS
- Mjere (DxŠxV): oko 269 x 193 x 60 mm

## Sadržaj pakiranja

- Razdjelna kutija s optičkim vlaknima
- 2 x tipke
- Materijal za montiranje
- 2 x plastična cijev

## Slike



## General

Mounting type:	Postavljanje na zid
----------------	---------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Kućište boja:	siv
Materijal kućišta:	ABS
Duljina:	269 mm