

Delock Caja de distribución de fibra óptica para interiores y exteriores IP65 impermeable con cerradura de 6 puertos blanca

Descripción

Esta caja de distribución con cerradura de Delock se puede utilizar para montaje en pared y sirve como carcasa protectora para cables ópticos y acoplamientos. La caja de distribución puede acomodar hasta seis acoplamientos SC Simplex o LC Duplex.

Con bandeja de empalme

La bandeja de empalme integrada permite un enrutamiento limpio de las fibras individuales para una transmisión óptima de señales de ondas de luz.

IP65 resistente al polvo y al agua

La caja de distribución tiene una entrada de cable y seis salidas de cable que están protegidas por un sello de goma. El sello proporciona una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de cables de fibra óptica en interiores y exteriores.



Número de elemento 87901

EAN: 4043619879014

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Caja de distribución de fibra óptica para aplicaciones FTTH
- 6 ranuras para acoplamientos SC Simplex o LC Duplex
- Instalación en pared
- Bloqueable
- Con bandeja de empalme
- Entrada de cable con sello de goma
- Diámetro del cable: aprox. 10 mm
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Clase de protección: IP65
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 75 °C
- Carcasa color: blanco
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 196 x 144 x 41 mm

Contenido del paquete

- Caja de distribución de fibra óptica
- 1 x llave
- Material de montaje
- 6 x protección de empalme por termocontracción

Image



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	ABS
Longitud:	196 mm
Width:	144 mm
Height:	41 mm
Color:	blanco
Diámetro del cable:	10 mm