

# Delock Fiberoptisk fördelningsdosa för inomhus- och utomhusbruk IP65 vattenbeständig låsbar 6 portar vit

## Beskrivning

Låsbar fördelningsdosa från Delock som kan användas för väggmontering och fungerar som ett skyddshölje för optiska kablar och kopplingar. Fördelningsdosan har plats för upp till sex SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar.

### Med skarvbricka

Den inbyggda skarvbrickan möjliggör en prydlig dragning av enskilda fiber för optimal överföring av ljusvågssignaler.

### IP65 damm- och vattentät

Fördelningsdosan har en kabelingång och sex kabelutgångar som skyddas av en gummiförsegling. Gummiförseglingen erbjuder ökat skydd mot smuts och fukt för anslutning av fiberoptiska kablar både inomhus och utomhus.



**Artikelnummer 87901**

EAN: 4043619879014

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Fiberoptisk fördelningsdosa för FTTH-applikationer
- 6 platser för SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar
- Väggmontering
- Låsbar
- Med skarvbricka
- Kabelingång med gummiförsegling
- Kabel diameter: ca. 10 mm
- Passar för inomhus- och utomhusbruk
- Skyddsklass: IP65
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Hölje färg: vit
- Höljets material: ABS
- Mått (LxBxH): ca 196 x 144 x 41 mm

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk fördelningsdosa
- 1 x nycklar
- Monteringsmaterial
- 6 x värmekrympskarvskydd

## Bilder



## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	ABS
Längd:	196 mm
Width:	144 mm
Height:	41 mm
Färg:	vit
Kabeldiameter:	10 mm