


Delock Καλώδιο Οπτικής Ίνας με μεταλλική θωράκιση LC Duplex προς LC Duplex πολλαπλής λειτουργίας OM3 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο οπτικής ίνας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών δικτύωσης, π.χ. έναν διακόπτη σε έναν μετατροπέα πολυμέσων.

Με μεταλλική θωράκιση

Τα ισχυρά καλώδια οπτικών ιών προσφέρουν αυξημένη προστασία ενάντια στη φθορά και τις εξωτερικές επιρροές όπως η υγρασία, η σκόνη ή τα επιβλαβή τρωκτικά. Παρά το μεταλλική επένδυση, τα καλώδια παραμένουν ευλύγιστα και εύκαμπτα. Τα καλώδια οπτικών ιών χαρακτηρίζονται επίσης από την υψηλή τους τάση εφελκυσμού.



Αρ. προϊόντος 87907

EAN: 4043619879076

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x LC Duplex >
1 x LC Duplex
- Καλώδιο πολλαπλής λειτουργίας OM3 με μεταλλική θωράκιση
- Ίνα: 50/125 μm
- Κεραμικός δακτύλιος καλωδίων με προστασία από τη σκόνη
- Απώλεια παρεμβολής < 0,5 dB
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: άκουα
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο οπτικών ινών

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex
Συνδετήρας 2:	1 x LC Duplex

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	αqua
Διάμετρος καλωδίου:	3 mm