


Delock Καλώδιο Οπτικής Ίνας με μεταλλική θωράκιση LC Duplex προς SC Duplex απλής λειτουργίας OS2 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο οπτικής ίνας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών δικτύωσης, π.χ. έναν διακόπτη σε έναν μετατροπέα πολυμέσων.

Με μεταλλική θωράκιση

Τα ισχυρά καλώδια οπτικών ινών προσφέρουν αυξημένη προστασία ενάντια στη φθορά και τις εξωτερικές επιρροές όπως η υγρασία, η σκόνη ή τα επιβλαβή τρωκτικά. Παρά το μεταλλική επένδυση, τα καλώδια παραμένουν ευλύγιστα και εύκαμπτα. Τα καλώδια οπτικών ινών χαρακτηρίζονται επίσης από την υψηλή τους τάση εφελκυσμού.



1 m

Αρ. προϊόντος 87922

EAN: 4043619879229

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x SC Duplex
- Καλώδιο απλής λειτουργίας OS2 με μεταλλική θωράκιση
- Ίνα: 9/125 μm
- Κεραμικός δακτύλιος καλωδίων με προστασία από τη σκόνη
- Απώλεια παρεμβολής < 0,3 dB
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: μπλε
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο οπτικών ινών

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex
Συνδετήρας 2:	1 x SC Duplex

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μπλε
Διάμετρος καλωδίου:	3 mm