


Delock Ζεύκτης Οπτικών Ινών MPO θηλυκός προς MPO θηλυκό μαύρος

Περιγραφή

Με αυτή τη ζεύξη MPO της Delock, μπορούν να συνδεθούν εύκολα μεταξύ τους δύο αρσενικοί σύνδεσμοι MPO. Η ζεύξη επιτρέπει μια απευθείας σύνδεση με τα καλώδια οπτικής ίνας MPO και είναι κατάλληλη για απλή τοποθέτηση σε κυτία σύνδεσης, ερμάρια, κασέτες HD και κατανεμητές.

Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.



Αρ. προϊόντος 87932

EAN: 4043619879328

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός MPO
 - 1 x θηλυκός MPO
- Κατεύθυνση κουμπιού προς τα πάνω προς κουμπιού προς τα κάτω
- Με κάλυμμα για τη σκόνη
- Τοποθέτηση με μεταλλικό συγκρατητή ή βίδες
- 2 x οπές ανάρτησης
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : περ. 4 mm
- Βήμα οπής βίδας: περ. 20 mm
- Οπή πίνακα (ΠxΥ): περ. 14,8 x 9,8 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό: πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 25,0 x 19,8 x 9,8 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα MPO

Περιεχόμενα συσκευασίας

- MPO σύζευξη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός MPO
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός MPO

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	25,0 mm
Width:	19,8 mm
Height:	9,8 mm
Χρώμα:	μαύρο