


# Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκή προς LSA Cat.6A άνευ εργαλείων με κόκκινο κάλυμμα σκόνης

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυτία επιφάνειας τοποθέτησης.



### Αρ. προϊόντος 87952

EAN: 4043619879526

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές


- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός RJ45
  - 1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Κάλυμμα σκόνης σε κόκκινο χρώμα
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
- Χρώμα: ασημί / λευκό / κόκκινος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 37,8 x 21,8 x 19,6 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μονάδα Keystone
- Διαχειριστής καλωδίων

- Δερματικό

## Εικόνες



## General

|               |         |
|---------------|---------|
| Προδιαγραφές: | Cat. 6A |
|---------------|---------|

## Interface

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x θηλυκός RJ45              |
| Συνδετήρας 2: | 1 x LSA 180° (χωρίς εργαλεία) |

## Physical characteristics

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Conductor gauge: | 26 - 22 AWG                             |
| Υλικό:           | χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό |
| Shielding:       | STP                                     |
| Μήκος:           | 37.8 mm                                 |
| Width:           | 21,8 mm                                 |
| Height:          | 19,6 mm                                 |
| Χρώμα:           | ασημί / λευκό / κόκκινος                |