


Delock Connecteur rapide de fibre optique SC Simplex mâle APC, assemblage sur site

Description

Ce connecteur rapide de Delock permet une connexion rapide et sécurisée de fibre optique et il est idéal pour des applications FTTH, CATV. Les câbles de connecteur SC peuvent être rapidement assemblés sans épissure.



N° produit 87989

EAN: 4043619879892

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair


Détails techniques

- Connecteur rapide de fibre optique pour des applications FTTH
- Pour fibre APC mode simple
- Pour des câbles de 2,0 à 3,0 mm de diamètre
- Perte d'insertion < 0,5 dB
- Perte de retour > 50 - 60 dB
- Manchon en céramique
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert / noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

Contenu de l'emballage

- Connecteur rapide de fibre optique
- Mode d'emploi

Image



Technical characteristics

Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	60,0 mm
Width:	8,9 mm
Height:	7,4 mm
Couleur:	vert / noir
Diamètre du câble:	2,0 - 3,0 mm