


# Delock Conector rápido de fibra óptica SC Simplex macho UPC montaje en campo

## Descripción

Este conector rápido de Delock permite una conexión de fibra óptica rápida y segura y es ideal para aplicaciones FTTH, CATV. Los cables del conector SC se pueden ensamblar rápidamente sin empalmes.



### Número de elemento 87990

EAN: 4043619879908

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector rápido de fibra óptica para aplicaciones FTTH
- Para fibra monomodo UPC
- Para diámetros de cable de 2,0 - 3,0 mm
- Pérdida de inserción < 0,5 dB
- Pérdida de retorno > 50 - 60 dB
- Manga de cerámica
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: azul / negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

## Contenido del paquete

- Conector rápido de fibra óptica
- Manual del usuario

## Image



### Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

### Physical characteristics

Material:	Plástico
Longitud:	60,0 mm
Width:	8,9 mm
Height:	7,4 mm
Color:	azul / negro
Diámetro del cable:	2,0 - 3,0 mm