

Delock Lindad kabel RJ50 hane till PoweredUSB hane 12 V 3 m svart

Beskrivning

RJ50 lindad kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika kontroller och mätenheter. PoweredUSB-anslutning som används för både dataöverföring och för strömförsörjning av den anslutna enheten.

Lindad kabel

Den lindade kabeln möjliggör flexibel dataöverföring, är enkel att förvara och till skillnad från konventionella kablar, tar den upp mindre plats. Den har även en hög återställande kraft och kan förlängas till fyra gånger sin ursprungliga längd.



Artikelnummer 87995

EAN: 4043619879953

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ50 hane
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V
- Flexibel
- Skärmad (FTP)
- Lindad längd:
 - min.: 420 mm
 - max.: 1620 mm
- Expansionsförhållande: 4:1
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mb/s
- Kabeldiameter: ca. 5,0 mm
- Kabeljackans material: TPU
- Färg: svart
- Längd: ca 3 m


Systemkrav

- En ledig RJ50 -port hona
- En ledig PoweredUSB 12 V hona

Paketets innehåll

- RJ50 till PoweredUSB lindad kabel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x RJ50 hane
Kontakt 2:	1 x PoweredUSB hane 12 V

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
---------------------------	----------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Material:	TPU
Längd:	3 m
Färg:	svart
Kabeldiameter:	5 mm