


Delock Μονάδα Keystone RJ45 θηλυκή προς LSA Cat.6A STP με κλιπ ασφάλισης και χωρίς καλώδιο ζεύξης

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου και είναι κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε διάφορους συγκρατητές, όπως πίνακες συνδέσεων keystone, δίσκους συγκράτησης ή κυτία επιφάνειας τοποθέτησης.

Χωρίς καλώδιο ζεύξης

Στην πίσω πλευρά της μονάδας υπάρχει ένα κλιπ ασφάλισης με το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και να στερεωθεί το καλώδιο δικτύου χωρίς δετικό.



Αρ. προϊόντος 88020

EAN: 4043619880201

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Τοποθέτηση χωρίς δετικά καλωδίων
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 31,5 x 19,4 x 18,8 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Διαχειριστής καλωδίων

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Shielding:	STP
Μήκος:	31,5 mm
Width:	19,4 mm
Height:	18,8 mm
Διάμετρος καλωδίου:	6,0 - 8,5 mm