


Delock Κάρτα Ανύψωσης PCI Express x1 αρσενικό προς x1 υποδοχή με γωνία 90° με καλώδιο FPC 30 ΕΚ.

Περιγραφή

Αυτός ο ανυψωτής κάρτας PCI Express της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κάρτας PCI Express x1. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει μια εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου μέσα στη θήκη του υπολογιστή.

Υπέρ-εύκαμπτο καλώδιο

Το καλώδιο χαρακτηρίζεται από την ειδική του κατασκευή. Αντί για τα κλασικά χάλκινα καλώδια υπάρχει μια εύκαμπτη πλακέτα κυκλώματος μέσα στο καλώδιο, η οποία ονομάζεται επίσης, FPC (Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος). Αυτό κάνει το καλώδιο ιδιαίτερα εύκαμπτο αλλά παρόλα αυτά ισχυρό.



30 cm

Αρ. προϊόντος 88022

EAN: 4043619880225

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PCI Express x1 αρσενική
 - 1 x PCI Express x1 υποδοχή
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0
- Καλώδιο FPC
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Χρώμα: λευκό
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
- Μήκος καλωδίου: περ. 30 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα ανύψωσης PCIe
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	PCI Express 3.0
Style:	Επίπεδο καλώδιο

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1 αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x1 υποδοχή

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	30 cm
Χρώμα:	λευκό