


# Delock Scheda Riser PCI Express x1 maschio per slot x1 angolare a 90° con cavo FPC da 30 cm

## Descrizione

Questa scheda riser PCI Express Delock viene utilizzata per collegare una scheda PCI Express x1. Il cavo flessibile consente un'installazione in uno spazio contenuto all'interno della custodia del computer.

### Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche FPC (Flexible Printed Circuit). Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



30 cm

### Articolo n. 88022

EAN: 4043619880225

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x PCI Express x1 maschio
  - 1 x PCI Express x1 slot
- Supporta protocollo PCI Express 3.0
- Cavo FPC
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Colore: bianco
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
- Lunghezza cavo: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema


- PC con uno slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCIe riser
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Specification: | PCI Express 3.0 |
| Style:         | Cavo piatto     |

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x PCI Express x1 maschio |
| Connettore 2: | 1 x PCI Express x1 slot    |

## Physical characteristics

|               |        |
|---------------|--------|
| Cable length: | 30 cm  |
| Colour:       | bianco |